



*Bobina não inclusa.



ALTA RESISTÊNCIA




SUPORTA
DROP ATÉ 2KM



PRODUTO 100%
NACIONAL



3
M
MES
GARANTIA
DE FABRICAÇÃO



L1	L	A	P
350 mm	730 mm	830 mm	640 mm



6,3 kg

Sem mesa



7,9 kg

Com mesa

DESCRIÇÃO

Desenvolvido para atender a necessidade do dia a dia dos instaladores e tornar mais eficiente o trabalho em campo. Este modelo suporta utilização de bobinas de Drop de até 2 Km. Com robustez em sua estrutura, oferece durabilidade e resistência na sua utilização.

FACILIDADE DE MANUSEIO

Projetado para facilitar e otimizar o trabalho em campo pelos técnicos instaladores.

FACILIDADE NO TRANSPORTE

Desenhado de forma a ser dobrável, possibilita fácil acomodação e transporte em sua aplicação.

PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO

Pintura epoxi de alta resistência, tratamento que permite maior vida útil e integridade ao produto contra efeitos do tempo e utilização.

CARACTERÍSTICAS

- . Dobrável;
- . Suporta bobinas de até 2 Km;
- . Roda maciça de borracha de 200 mm;
- . Área livre da bobina 420 mm;
- . Mesa de trabalho (opcional);
- . Fabricado em tubo de 7/8";
- . Pintura epoxi de alta resistência;
- . Eixo para bobina 1".

Carrinho para bobina de cabo e mesa de trabalho

MODELOS DISPONÍVEIS



Carrinho para bobina de cabo



Carrinho para bobina de cabo com mesa de trabalho


OBSERVAÇÕES SOBRE O USO

Após montar seu carrinho conforme vídeo manual disponível no site www.uniaoletrometais.com.br, abra o carrinho e encaixe o eixo na bobina de cabo, posicione o eixo nas bases laterais do carrinho e utilize o limitador para travar a bobina no eixo.

CENÁRIO DE APLICAÇÃO





Bobina Drop



Carrinho para bobina de cabo e mesa de trabalho

DESENHO TÉCNICO



GARANTIA

Possui 3 meses contra defeitos de fabricação, não contempla desgaste natural ou defeitos gerados por uso indevido.