



ALTA RESISTÊNCIA



EQUIPAMENTO  
USO EXTERNO




PRODUTO 100%  
NACIONAL



## DESCRIÇÃO

Fabricado em chapa de aço galvanizado de 0,8mm de espessura, estrutura soldada nas superfícies que garante maior estabilidade, segurança e robustez. Acabamento em pintura a pó eletrostática poliéster de alta resistência, que garante a eficiência em ambientes externos, conta com uma variedade de opcionais para atender necessidades específicas de cada cenário.

Ideal para acomodação de equipamentos, como: Fonte Nobreak, régua elétrica, Módulo Gerenciáveis, equipamentos de transmissão, equipamentos CFTV, entre outros.



L	A	P
570 mm	335 mm	304 mm



## MAIOR PROTEÇÃO AO SEU EQUIPAMENTO

Fabricado em aço galvanizado tendo sua durabilidade e resistência à prova do tempo, podendo atingir vários anos de uso.

Pintura eletrostática poliéster, projetada sob medida para ambientes externos, possui maior resistência ao tempo e ao amarelamento.

## FACILIDADE DE ABERTURA E MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS

Forma basculante na abertura de porta, melhor manuseio dos equipamentos internamente.

## FIXAÇÃO SIMPLES E FÁCIL

Sistema de suporte desenvolvido para uso de cinta de aço.  
Produto padrão 19".

**Obs.:** O "U" significa unidade de altura, é a medida padrão utilizada em rack de 19". A altura de 1U é 44,45mm.

# Rack Outdoor 6U LC

## OPCIONAIS

- . Bandeja para equipamentos;
- . Calha de passagem;
- . Tampa cega 1U e 2U.

## CARACTERÍSTICAS

- . Chapa de aço galvanizado de 0,8mm
- . Pintura a pó eletrostática de alta resistência
- . Porta frontal basculante
- . Alta resistência

## MODELOS DISPONÍVEIS



## OBSERVAÇÕES SOBRE O USO

- . A instalação deste equipamento deve ser realizada por um profissional qualificado.
- . Evite danos a pintura do equipamento, ela o protege contra a oxidação.

## GARANTIA

Possui 12 meses contra defeitos de fabricação, não contempla desgaste natural ou defeitos gerados por uso indevido.

# Rack Outdoor 6U LC

## CENÁRIO DE APLICAÇÃO

